

Учетный № 55230041000106089091

Дата «12» мая 2023года



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Омской области**

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Омской области в Любинском районе

646160, Омская область, р.п. Любинский, ул. Пионерская, д. 7

Тел/факс: (38175) 2-16-54 E-mail: lubino@55.rospotrebnadzor.ru http://55.rospotrebnadzor.ru

ОКПО 76326543, ОГРН 1055504019768, ИНН/КПП 5503088113/550401001

«26» мая 2023 г., 17 час. 00 мин.

(дата и время составления акта)

р.п. Любинский, ул. Пионерская, 7

Омская область

(место составления акта)

Акт профилактического визита №516/ПВ

1. Профилактический визит проведен в соответствии с пунктом 11(4) постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля».

2. Профилактический визит проведен в отношении: Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Марьяновский детский сад №3»

(наименование контролируемого лица, ИНН, ОГРН, объект контроля, категория риска)

3. Профилактический визит проведен по адресу (местоположению): 646040, Омская область, Марьяновский район, р.п. Марьяновка, ул. Советская, 4

(указывается адрес (местоположение), место осуществления контролируемым лицом деятельности или место нахождения иных объектов контроля, в отношении которых был проведен профилактический визит)

4. Профилактический визит проведен в следующие сроки:

с «22» мая 2023г.

по «22» мая 2023 г.

(указываются дата и время фактического проведения профилактического визита).

Срок проведения профилактического визита приостанавливался в связи с необходимостью проведения экспертизы/испытания (нужное подчеркнуть) на основании: уведомления от 22.05.2023г. №55-20-18/398-2023 филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Омской области в Любинском районе»

с «22» мая 2023 г.

по «26» мая 2023 г.

(указывается основание для приостановления срока проведения профилактического визита, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения профилактического визита)

Срок проведения профилактического визита был продлен в связи с необходимостью проведения исследований, испытаний, экспертиз указанных проб (образцов) по поручению от 22.05.2023г.: вода водопроводная – микробиологические показатели; готовые блюда – микробиологические показатели; готовые блюда – калорийность

с «22» мая 2023 г.

по «26» мая 2023 г.

(указывается вид инструментального обследования, дата и время начала, а также дата и время окончания срока продления профилактического визита)

5. Профилактический визит проведен: Башлакова Елена Николаевна – ведущий специалист – эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Омской области в Любинском районе

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность лица, проводившего профилактический визит)

6. К проведению профилактического визита были привлечены:

специалисты: (указываются фамилии, имена отчества (при наличии), должности специалистов).

1) специалисты:

(указываются фамилии, имена отчества (при наличии), должности специалистов).

2) эксперты (экспертные организации): ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области", аттестат аккредитации № RA.RU.710032 от 24.04.2015, выдан Федеральной службой по аккредитации;

Испытательный лабораторный центр ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области", аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510193 от 15.03.2016, выдан Федеральной службой по аккредитации;

Испытательный лабораторный центр филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области в Любинском районе", аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.511536 от 26.12.2017, выдан Федеральной службой по аккредитации.

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность экспертов, или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельств об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации).

7. При проведении профилактического визита присутствовали представители контролируемого лица: Андреева Валентина Александровна – заведующий МБДОУ «Марьяновский детский сад №3»

(ФИО, должность)

8. При проведении профилактического визита контролируемое лицо проинформировано:

Информация	Да/нет
Об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля	Да
О соответствии объектов контроля критериям риска	Да
Об основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска	Нет
О видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля исходя из его отнесения к соответствующей категории риска	Да
Иная информация (указать)	-
Осуществлено консультирование контролируемого лица	Да

9. При проведении профилактического визита были совершены следующие действия:

1) Осмотр: с «22» мая 2023 г. по «22» мая 2023 г.

2) отбор проб (образцов): с «22» мая 2023 г. по «22» мая 2023 г.

3) экспертиза: с «22» мая 2023 г. по «26» мая 2023 г.

4) истребование документов: с «22» мая 2023 г. по «22» мая 2023 г..

10. При проведении профилактического визита рассмотрены истребованные документы:

1) решение (приказ) о назначении руководителя, должностная инструкция руководителя;

2) договор на водоснабжение;

3) штатное расписание, личные медицинские книжки работников, сертификаты профилактических прививок;

4) документация по организации питания: цикличное меню, договор на поставку продуктов, журнал бракеража пищевых продуктов и продовольственного сырья, бракеража готовой кулинарной продукции, журнал учета температурного режима холодильного оборудования, ведомость контроля за рационом питания;

5) документация по организации режима дня

6) документы на используемые моющие и дезинфицирующие средства;

7) программа производственного контроля, результаты по выполнению производственного контроля;

8) журнал проведения генеральных уборок;

9) списки работающих, заверенные подписью руководителя и направленные в медицинскую организацию

(указываются рассмотренные документы, представленные контролируемым лицом)

11. При проведении профилактического визита было установлено:

1) Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Москаленский детский сад» расположен по адресу: 646040, Омская область, Марьяновский район, р.п. Марьяновска, ул. Советская, 4.

Детский сад расположен в типовом, блочном здании. В детском саду функционирует 6 дошкольных групп. На первом этаже здания размещены: пищеблок, прачечная, 1 младшая группа №1, средняя группа, подготовительная группа; на втором этаже здания размещены: музыкальный зал, 1-ая младшая группа №3, старшая группа №2, 1-ая младшая группа №2.

Режим дня детского сада соответствует гигиеническим требованиям. Продолжительность перерывов между приемами пищи не превышает гигиенических норм. Достаточна продолжительность дневного сна и прогулок. Количество занятий в неделю не превышает допустимую нагрузку. Продолжительность одного занятия от 10 до 30 (подготовительная группа) минут.

Территория дошкольного учреждения ограждена металлическим ограждением по всему периметру. Земельный участок удален от магистральных улиц. Расстояние между земельным участком детского сада и прилегающих домов достаточно.

На территории выделены следующие зоны: игровая, хозяйственная. Имеется 2 входа и 2 въезда (центральный и хозяйственный). На территории оборудованы игровые площадки, изолированные друг от друга. Площадь на одного ребенка достаточная. На каждой площадке установлены тентовые навесы, песочницы, качели, лавочки и другое игровое оборудование. Все в исправном состоянии.

Твердые бытовые отходы собираются в металлическую емкость, установленную на бетонированном основании. Отходы вывозят спец. транспортом по заявке.

Водоснабжение холодное – централизованное. Горячее водоснабжение представлено водонагревателями: в прачечной, на пищеблоке и в буфетных. Имеется разводка к умывальным раковинам во всех группах.

Канализация осуществляется в местный выгреб, канализационные колодцы не переполнены. Унитазы в санитарных узлах исправны.

Отопление центральное. Для контроля за микроклиматом в групповых имеются термометры.

Вентиляция общеобменная и естественная за счет фрамуг.

Естественное освещение представлено окнами достаточной площади, затеняющих факторов нет. Ориентация помещений игровых южная.

Искусственное освещение представлено люминесцентными лампами .во всех помещениях лампы имеют защитную арматуру.

Состав и площади помещений соответствуют гигиеническим требованиям. Приемные *оборудованы индивидуальными шкафчиками* для верхней одежды по числу детей, скамьями. Оборудованы игровые зоны, игровой материал имеется. Спальные оборудованы кроватями по числу детей. Постельного белья в наличии 3 комплекта. Смена белья осуществляется по графику. Маркировка постельного белья выполнена.

В буфетных установлены по две мойки с подводкой канализации и холодного и горячего водоснабжения. Моечные ванны отлитрованы. Столовой посудой и кухонным инвентарем обеспечены.

В санитарных узлах установлена санитарно – техническое оборудование в достаточном количестве. Оборудованы вешалки для полотенец по списочному составу детей. Во 2-ой младшей группе установлен деревянный шкаф с ячейками для горшков. Инструкции по обработке предметов оборудования, горшков, квачей оформлены. Оборудован санитарный узел для персонала.

В детском саду имеется прачечная, общая площадь 24,2 кв.м., состоит из двух помещений. Поточность чистого и грязного белья соблюдается. Для замачивания белья имеется ванна с подводкой холодной и горячей воды и канализации. Из оборудования имеется одно стиральная машина. Отделение для чистого белья оборудован шкаф для хранения чистого белья, имеется стол для глаженья белья.

Пищеблок работает на полуфабрикатах. Состоит из одного помещения площадью 27,4 кв.м., складского помещения для сыпучих продуктов площадью 4, складское помещение с холодильным оборудованием 9,1 кв.м.. Технологические зоны выделены условно. Имеется отдельный выход на территорию детского сада. Внутренняя отделка соответствует гигиеническим требованиям. Для мытья кухонной посуды и инвентаря установлено 2 моечные раковины с подводкой холодной и горячей воды, канализации. Кухонная посуда хранится в шкафу на стеллажах, кухонной посудой обеспечены. В варочном цеху установлена электроплита, электрокотел, мармит, разделочные столы промаркированы, 2 бытовых холодильника для хранения молочных продуктов, а так же суточных проб и консервы, морозильная камера для хранения рыбы свежемороженой. Термометры для контроля за температурой в холодильном оборудовании имеются, температура фиксируется в журнале. Складское помещение оборудовано стеллажами, психрометр имеется. Организовано трехразовое питание, промежутки между приемами пищи не превышают доступных норм. Сотрудников детского учреждения всего – 26 человек, все имеют допуск к работе занесенный в личную медицинскую книжку, гигиеническое обучение у подлежащего контингента имеется, флюорографическое обследование имеется, . Сотрудники учреждения привиты против гриппа – 100%.

2) Допускается использование кроватей с мягким ложем. В спальнях младшей, старшей групп установлены металлические кровати с панцирными сетками, что является нарушением п. 2.4.8 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Внутренняя отделка помещений пищеблока не соответствует гигиеническим требованиям. В складском помещении и коридоре пищеблока отмечаются дефекты отделки поверхностей стен, что является нарушением п.2.16 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения, п.2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

3)

(указываются выводы, по результатам осмотра, рассмотрения документов, проведенных исследований, испытаний, экспертиз: 1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований; 2) вывод о выявленных нарушениях обязательных требований; 3) сведения о факте устранения нарушений обязательных требований до окончания профилактического мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются:

Протокол осмотра, протокол отбора проб (образцов), протоколы испытаний пищевой продукции, протоколы испытаний готовой продукции, протоколы испытаний воды водопроводной.

(указывается (протокол осмотра, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального исследования, протокол испытания, экспертные заключения, их реквизиты, а также иные документы, являющиеся доказательствами выявленных нарушений, предписание об устранении выявленных нарушений)

Ведущий специалист – эксперт ГО

Башлакова Елена Николаевна

(должность, фамилия, инициалы инспектора)


_____ (подпись)

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом (дата и время ознакомления)

(дата, время)

* _____
(подпись)

(должность)

(ФИО)